คำสั่งสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
ที่ ๔๙ /๒๕๖๙
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการระบบคุณภาพ ISO/IEC 27001:2022
และดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

ตามที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดนำระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022 มาใช้ในการดำเนินงานให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและมีการดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติราชการของสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ตามนโยบายดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ และ ๓๓ วรรค ๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ จึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

๑. ให้ยกเลิกคำสั่งสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ที่ ๑๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการระบบคุณภาพ ISO/IEC 27001:2022 และดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการระบบคุณภาพ ISO/IEC 27001:202022 และดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ โดยมีองค์ประกอบ และอำนาจดังนี้

ข้อ ๑. องค์ประกอบ

๑) ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ	ที่ปรึกษา
๒) นางสาวเรวดี สิริธัญญานนท์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ประธาน
๓) นางจุฑามาศ ศิริปาณี นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ	คณะกรรมการ
๔) นายอวิรุทธ์ เขจรนิตย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ	คณะกรรมการ
๕) นางสาวสุธาริณี จันทร นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๖) นางสาวธัญญารัตน์ สุขสมบูรณ์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๗) นางสาวสุภาพร สะอาด นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๘) นายชาญฤทธิ์ สัพพัญญู นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ	คณะกรรมการ

๙) นางสาวกนกพร...

๙) นางสาวกนกพร สุวรรณเทน นักจัดการงานทั่วไป	คณะกรรมการ
๑๐) นางสาวศศิธร นุ่มทอง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ	คณะกรรมการ และเลขานุการ
๑๑) นางสาวพรรณณิภา ปัญญาสวัสดิ์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ	คณะกรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ
๑๒) นางสาวมิจิตตา ลายจำปา นักวิชาการพัสดุ	คณะกรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ

ข้อ ๒. หน้าที่และอำนาจ

๒.๑ ดำเนินการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2022 และรับการตรวจติดตามให้เป็นไปตามนโยบายที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กำหนด

๒.๒ กำหนดแนวทาง กำกับ และติดตาม การดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

๒.๓ ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายสุรศักดิ์ หมื่นพล)
ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ