



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

รายชื่อผู้ผ่านการอบรม "ข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022"

-- เลือกหน่วยงาน --

สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

จำนวนทั้งหมด 59
ท่าน

Show entries

Search:

No. ↑↓	ชื่อ-นามสกุล ↑↓	หน่วยงาน ↑↓
1	นางสาววารภรณ์ ปิยสิรานนท์	สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
2	นางสาววาสิฏฐิ์ แก้วกระจ่าง	สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
3	นายอวิรุทธ์ เขจรนิตย์	สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
4	นางสาวศิริมาศ คำไสย	สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
5	นางสาวพรหมภัสสร ดิษสระ	สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
6	นางสาวนันทชลิตา ดีสา	สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
7	นางสาวสิรัชมา ดุลากร	สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
8	นางสาวศศิธร นุ่มทอง	สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
9	นางสาวพัชรี มือนันต์	สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
10	นางสาวนัฐกาญจน์ ละเอียดดี	สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
11	นายชาญฤทธิ์ สัพพัญญู	สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
12	นางสาวสลิสสา สารพัฒน์	สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
13	นางสาวธัญญารัตน์ สุขสมบูรณ์	สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
14	นางสิริพรรณ แสงอรุณ	สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

No. ↑↓	ชื่อ-นามสกุล ↑↓	หน่วยงาน ↑↓
15	นางสาวมะลิวัลย์ หอมจัน	สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
16	นางสาวสุวิมลณี อยู่วัฒนา	สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
17	นางสาวเสาวนีย์ อารมย์สุข	สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
18	Chunsumon Booncharoen	สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
19	Nareerat Saelim	สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
20	เชิดชัย วันดี	สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
21	เรวดี สิริธัญญานนท์	สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
22	ใจพัก บุญคิ้ว	สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
23	กนกพร สุวรรณเทน	สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
24	ญาณวรุฒม์ ศรีทองกลาง	สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
25	ฐิตาพร ภาษีต	สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
26	ทิพยาภา ปองนาน	สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
27	ธนพัฒน์ ณรงค์ฤทธิ์	สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
28	ธนวัฒน์ ศรีดาพันธ์	สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
29	นางสาวเรไร นิลเทียม	สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
30	นางสาวอัญชลี อินทร์สวัสดิ์	สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
31	นวพร จริงจิตร	สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
32	นางจุฑามาศ ศิริปาณี	สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
33	นางนารีรัตน์ ศรีวิวัฒน์	สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
34	นางสาวปนัดดา โรจน์ย์	สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
35	นางสาวประภาภรณ์ สังข์ฤกษ์	สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
36	นางสาวพนัชกร ศรีสมภพ	สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
37	นางสาวพรไพรินทร์ สีสงคราม	สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
38	นางสาวพินิจ งามประสิทธิ์	สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
39	นางสาวมนทกาญจน์ สมแก้ว	สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
40	นางสาวมิจิตตา ลายจำปา	สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

No. ↑↓	ชื่อ-นามสกุล ↑↓	หน่วยงาน ↑↓
41	นางสาววิภารัตน์ บุญญาสุนธิ์	สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
42	นางสาววิไลวรรณ แก่นยิ่ง	สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
43	นางสาวสุพัตรา จันทินอก	สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
44	นายชาญชัย แยมดีเลิศ	สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
45	นายวรรณปรัชญ์ เรืองเดช	สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
46	นายวาทีศย์ รัตนบุรี	สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
47	นายสุรศักดิ์ หมั่นพล	สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
48	นุรชามีล ดอเลาะ	สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
49	ปนัดดา วิรุฬห์บุญฤทธิ์	สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
50	ปิยะวรรณ ชัยณรงค์เกื้อกุล	สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
51	พรพิมล พิฆงาม	สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
52	พรสุดา อุสำหิตี	สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
53	พวงทอง มะลิงาม	สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
54	วิลาวัลย์ ศรีสุขา	สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
55	สารินี เลนะพันธ์	สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
56	สุธาริณี จันทร	สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
57	สุรีย์รัตน์ พุ่มสุข	สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
58	สุวรรณ ชื่นใจ	สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
59	อำไพ ณรงค์ฤทธิ์เดโช	สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

Showing 1 to 59 of 59 entries (filtered from 2,019 total entries)